



Ideas. Engineered.

Profilink Nolix

ПВЦ система за прозорци и врати

Устойчиво решение за вашето бъдеще.




Защо да изберете Profilink NoLix?




Модерен дизайн

Прави и изчистени
линии.



Опции за остъкляване

24 и 44 мм.



Избор от цветове

Голямо разнообразие
от фолиа.



Висока енергийна ефективност



Ефективни решения

Покрива най-високите
пазарни изисквания.



Качество, осигурено от последните техноло- гии в индустрията.



— ЗАПАЗЕТЕ УЮТА В ДОМА СИ

7-камерна конструкция на профилната система осигурява отлична топло-изолация на рамките от $U_f=1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

— МОДЕРЕН ДИЗАЙН

Правият елегантен силует дава отлична визия на прозорците в дома.

— ЗАБРАВЕТЕ ЗА КОНДЕНЗА

С дълбочината на остъкление от 25 мм почти изцяло елиминираме възможността от образуване на термичен мост в зоната на дистанционерите.

— ТИШИНАТА Е ВАЖНА

С възможността да се монтират широки и специални стъклопакети в Profilink Noliх изграждаме надеждна преграда и ефективна шумозащита.

— СИГУРНА ЗАЩИТА

Трите уплътнения гарантират надеждна бариера от температурни и атмосферни влияния.

— СТАТИКА И СТАБИЛНОСТ

Дизайнът на металните усилители осигурява дълготрайната качествена експлоатация на прозорците изработени със системата.

— 82 мм МОНТАЖНА ШИРИНА

Проектирана за максимален комфорт и енергийна ефективност на сградите.

— ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Няма необходимост от периодично боядисване. Прозорците изискват само бързо и лесно почистване на профилите.

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ЦВЕТОВЕ



Бяло



Антрацит



Златен дъб



Вене



Profilink
by **LINKIN**

www.profilink.eu

